

Die perfekte Symbiose aus Design und Technology

65"oder 55" 4K Ultra HD OLED TV mit HDR und Dolby Vision Elektronische Plattform Loewe Chassis SL5 oder SL7 zur Wahl Integrierte aktive Soundbar mit 360 Watt Multiroom-Audio mit DTS Play-Fi

Aufstelllösung aus massivem Syno-Stone Mineralwerkstoff Exklusive Farblackierung in graphite grey























Loewe iconic

Die perfekte Symbiose aus Design und Technology

Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in eine Kunstgalerie. Das skulpturale Design des Loewe iconic verbindet neueste OLED-Technologie mit einem raumfüllenden Klangerlebnis und einer außergewöhnlichen Aufstelllösung aus Stein.

So wird Ihr Zuhause mehr als nur ein Raum zum Wohnen: Es wird zu einem Ort, an dem Sie in Kunst, Handwerk und Kultur schwelgen können - mit dem Loewe iconic als kraftvoll gestaltetem, zentralem Design-Statement aus unserer exklusiven Loewe Manufaktur am Stammsitz in Kronach. Deutschland.







Wählen Sie Ihre Größe: 65" oder 55" OLED

Wählen Sie nach Belieben zwischen zwei Displaygrößen.

Displaygrößen 65 Zoll und 55 Zoll, passend für unterschiedlich große Wohnräume.

Alle Loewe OLED-Fernseher profitieren von Dolby Vision und einer individuellen Kalibrierung.

Zusammen mit über Jahrzehnte optimierten Algorithmen sorgt dies für ein möglichst natürliches und harmonisches Bild. Jedes TV-Gerät wird am Ende der Produktion individuell vermessen und auf den besten Sehkomfort eingestellt.

So kann Loewe garantieren, dass unsere Kunden in Ihrem Wohnzimmer das gleiche beeindruckende Seherlebnis erleben, das in wochenlanger Arbeit im Labor durch Kalibrierung und Optimierung aller Parameter ermittelt wurde.

Jedes Gerät, das die Loewe Produktionslinien verlässt, wird mit den optimierten Bildparametern anhand eines "Golden Sample" abgeglichen. So ist gewährleistet, dass Sie und Ihre Kunden mit jedem Loewe TV-Gerät ein perfektes Premium-Bild

Wählen Sie die Plattform: Loewe Chassis SL5 oder SL7

Wählen Sie nach Belieben zwischen zwei Chassis-Varianten

Loewe Chassis SL5 für das klassische TV- und Chassis SL7 für das smarte Streaming-Erlebnis.

Loewe Chassis SL5:

- · Einfach und bequem zu bedienen
- Loewe dr+ System mit 1 Terabyte Festplatte,
- · Loewe Zweikanal-System und Mehrfach-Tuner für gleichzeitiges Ansehen, paralleles Aufnehmen und komfortablen Timeshift mehrerer Programme
- Mimi Sound Personalization für beste Sprachverständlichkeit
- Loewe assist Fernbedienung und Easy TV Mode
- Mit Amazon Fire TV Stick 4K Max (nur Deutschland)

Loewe Chassis SL7:

- Direkter Zugriff auf Video on Demand Dienste mit nativen Apps wie Netflix, Amazon prime video, Disney+, YouTube, HD+, FIFA+, Zattoo und Mediatheken
- · Dolby Atmos und HDMI eARC
- Musik streamen und im Internet surfen
- · Super schnelle und modernes Bedienoberfläche
- Loewe remote mit Bluetooth, Sprachsteuerung und Beleuchtung

Exklusive Farbvariante. Für das perfekte Wohnambiente.

Loewe iconic fügt sich nahtlos in Ihr bestehendes Wohnambiente ein und verwandelt es in einen kunstvollen, galerieähnlichen Lebensraum. Die exklusive Farbyariante Graphitgrau unterstreicht bewusst den einzigartigen Charme des Design-TV-Modells.

Das perfekt abgestimmte Gestaltungskonzept erfüllt damit höchste Ansprüche an ein anspruchsvolles Interieur. In jedem Fall ist die TV-Aufstelllösung mehr als nur ein moderner Blickfang.

Loewe iconic ist die einzigartige Symbiose aus Kunst, Kultur, Handwerk und Technik - eine Stilikone für das luxuriöse Home Entertainment der Zukunft

Die Farbvariante clay white ist auf Anfrage erhältlich.

Vorläufiges Datenblatt Loewe iconic Status: November 2022













Loewe iconic

Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch): 164/65, 139/55 Auflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160) Varianten: Loewe Chassis SL5 oder SL7

TV

Standlösung

Lieferumfang beinhaltet TV, klang bar3 mr, floor stand iconic iconic in 65 Zoll: B 152,3 / H 113,7 / TP 6,8 / TG 31,8 iconic in 55 Zoll: B 130,0 / H 101,3 / TP 6,8 / TG 31,8 verdeckte Kabelführung





	Modell	Artikelnr.	EAN Code
graphite grey	iconic v.65	62801D50	4011880175197
5 , 5 ,	iconic v.55	62800D50	4011880175142
	iconic i.65	62801D10	4011880175180
	iconic i.55	62800D10	4011880175135

Soundbar

Sound-Lösung

Aktive 3.1 Soundbar mit 360 Watt Mehrkanal-Heimkino mit Dolby Atmos Multiroom-Audio mit DTS Play-Fi





Model	Artikelnr.	
klang bar3 mr	60614D10	_

EAN Code 4011880171878



Exklusive Aufstelllösung: floor stand iconic

Einfach anschließen, zurücklehnen und genießen: Loewe iconic ist als innovative Setup-Lösung, mit seiner abgestimmten Kombination aus TV und aktiver Soundbar, sofort einsatzbereit.

Ob auf Basis des Loewe Chassis SL5 oder SL7. mit 55" oder 65" Bilddiagonale - der Loewe iconic verbindet exzellente TV- und Audioqualität zu einer hochwertigen Gesamtlösung.

Mit seiner skulpturalen, stimmigen Designsprache setzt der Loewe iconic starke Akzente und neue Maßstäbe für Home Entertainment der Luxusklasse.



Exklusiv handgefertigter und aufwendig verarbeiteter Syno-Stone Mineralwerkstoff

Die einzigartige, hochwertige Aufstelllösung des Loewe iconic ist handgefertigt aus Syno-Stone. Ein massiver Mineralwerkstoff, der robust und langlebig, schwer und kalt wie Stein ist.

Der glatte, starke und massive Syno-Stone ist perfekt geeignet, um TV- und Audiolösungen mit Leichtigkeit zu tragen.

Erleben Sie ein TV- und Audio-Setup, das mit dieser langlebigen Installation zu einer Einheit verschmilzt. Mit erfahrener Handwerkskunst hergestellt, überdauert es sowohl kurzlebige Designtrends als auch den Zahn der Zeit.



Überzeugendes All-in-One-System für das beste TV- und Klangerlebnis

Starker Heimkino-Sound entwickelt in Deutschland

Die integrierte 3.1-Soundbar mit drei Frontlautsprechern und zwei eingebauten Subwoofern liefert eine Gesamtmusik-leistung von 360 Watt für ein raumfüllendes, natürliches und beeindruckendes Klangerlebnis – inklusive Dolby Atmos, DTS X, Multiroom über DTS Play-Fi, Loewe Wireless Digital Audiolink (WDAL 2.0) zur kabellosen 5.1 System-Erweiterung und mit AVR-Anschlüssen zur Verbindung mit vielen alten und neuen kabelgebundenen Aktivlautsprechern, Subwoofern und Verstärkern via Cinch.

Versteckt unter einem speziell angefertigten Akustikstoff erreicht die kraftvolle Soundbar jede Ecke im Raum ohne sichtbar zu sein.

Audio-Spitzenleistung Engineered in Germany.

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vorläufiges Datenblatt Loewe iconic Status: November 2022











Technische Informationen

Loewe iconic	iconic v.65	iconic v.55	iconic i.65	iconic i.55
Bild				
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm / inch) / Reaktionszeit (in ms)	164/65/1	139/55/1	164/65/1	139/55/1
Spitzenluminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v)	800/120°	800 / 120 °	800 / 120°	800/120°
Jltra HD Scaling / Image+ Active / Adaptiver Kontrast / 24p	•/•/-/•	•/•/-/•	•//•/•	•/-/•/•
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™) / WCG	•/•/•	•/•/•/•	•/•/•	•/•/•/•
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC)	-/•	-/•	-/•	-/•
Empfang				
DVB-T2/C/S2 HD / Multi ATV / Unicable / Dual Channel	• 1A/ • / • / •	• 1A/ • / • / •	• ¹⁸ / • / • / —	• ^{1B} / • / • / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•	•/•/•/•
Sat over IP / DVB-C over IP	•/•	•/•	-/-	-/-
DVB-Radio	•	•	•	•
Ton .				
eistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	180/360/9	180 / 360 / 9	180/360/9	180/360/9
Akustisches Lautsprecherkonzept	klang bar3 mr	klang bar3 mr	klang bar3 mr	klang bar3 mr
Magic moment / nach vorne / unten gerichtet / 2-Kanal Weiche	— / • / — / • Aktiv	— / • / — / • Aktiv	— / • / — / • Aktiv	— / • / — / • Aktiv
Polby: Audio / Digital / Digital Plus / Atmos / DTS: HD	via bild v: •/•/•/—/—	via bild v: ●/●/●/—/—	via bild i: •/•/•/•	via bild i: ●/●/●/●
Class-D Amp / Automatische Lautstärke (AVC) / Mimi S. P.	via bild v: ●/●/●	via bild v: ●/●/●	via bild i: ●/●/—	via bild i: ●/●/—
Setrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	via bild v: ●/●	via bild v: ●/●	via bild i: 7-Band EQ / —	via bild i: 7-Band EQ / —
audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	via bild v: ●/●/●	via bild v: ●/●/●	via bild i: — / • / •	via bild i: — / • / •
Bedienung				
oewe chassis / os / Home Screen (inkl. Favoriten)	SL5/os6/•	SL5/os6/•	SL7/os7/•	SL7/os7/•
oewe app / VIDAA app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	•/-/•	•/-/•	-/•/•	-/•/•
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	•/-	•/-	•/•	•/•
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	•/•	•/•	•/-	•/-
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	•/•/2.000	•/•/2.000	●/●/792	● / ● / 792
Menü-Sprachen / Inhaltsbezogene Hilfe	● ^{2A} / ●	● ^{2A} / ●	● ^{2B} / ●	● ^{2B} / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
nstant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	•/•	•/•	-/•	-/•
Anzahl der Stationen in Senderlisten inkl. AV und Radio	6.000	6.000	10.000	10.000
PIP (AV) ³ / Full PIP / Splitscreen TV:Videotext	•/•/•	•/•/•	-/-/•	-/-/•
Software Update (via USB / Internet)	•/•	•/•	•/•	•/•
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	•/•/•/•	•/•/•/•	•/-/-/-	•/-/-/-
Multimedia				
_oewe dr+: Kapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•	1.000/•/•
Loewe dr+: Streaming Server / Client / follow-me	●/●/●	•/•/•	_	_
Multi Recording / Mobile Recording / Radio Recording	•/•/•	•/•/•		
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer ⁴	•/•/•	•/•/•	<u>-</u>	•/•/•
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	•/•	•/•	•/•	•/•
nternetapps / Internetbrowser / Internetradio	●/●/● (incl. search)	●/●/● (incl. search)	•/•/• (via app)	•/•/• (via app)
/ouTube / Amazon prime video / Netflix / Disney+	•/•/-/-	•/•/- (IIIci. Seal CII)	•/•/• (via app)	•/•/• (via app)
		•/•/-/-		
Anschlüsse und Schnittstellen				
HDMI 2.0b / HDMI 2.1 ⁵	4 x HDMI 2.0b	4 x HDMI 2.0b	4 x HDMI 2.1	4 x HDMI 2.1
HDCP 2.2 / HDMI-CEC / ARC / eARC	•/•/•/—	•/•/•/—	•/•/•/•	•/•/•/•
JSB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)				0,0,0,0
	3 (2 x USB 3.0) / • / •	3 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •	4 (2 x USB 3.0) / • / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	•/•	•/•	•/•	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse	•/• 1/2	•/• 1/2	•/• 1/1	4(2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶	1/2 2	•/• 1/2 2	•/•	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control	1/2 2 •/•/•/•	1/2 2 •/•/•/•	1/1 1 1	4(2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJIZ (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/-	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/-	1/1 1 1 - -/•/•/•	4(2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 - - / • / • / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Dommon Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke)	0/0 1/2 2 0/0/0/0 -/0/0/-	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/- •/•	•/• 1/1 1	4(2×USB 3.0)/•/• •/• 1/1 1/•/•/• -/•
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/-	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/-	1/1 1 1 - -/•/•/•	4(2xUSB 3.0)/•/• •/• 1/1 1 - -/•/•/• -/• -/•
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo	0/0 1/2 2 0/0/0/0 -/0/0/-	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/- •/•	•/• 1/1 1/•/•/•	4(2×USB 3.0)/•/• •/• 1/1 1/•/•/• -/•
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Gensington lock (Diebstahlsicherung)	•/• 1/2 2 •/•/•/- •/• •/-	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/-	•/• 1/1 1	4(2xUSB 3.0)/•/• •/• 1/1 1 - -/•/•/• -/• -/•
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie	0/0 1/2 2 0/0/0/0 -/0/0/-	0/0 1/2 2 0/0/0/0 -/0/0/- 0/0	•/• 1/1 1	4(2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 - - / • / • - / • - / •
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Einergie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/- •/- via bild v.65	1/2 2 •/•/•/• -/•/•/- •/- via bild v.55	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • 1/1 1 - -/ • / • -/ • -/ • via bild i.55
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJI2 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Einergie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr	0/0 1/2 2 0/0/0/0 -/0/0/-	•/• 1/2 2 •/•/•/• •/• •/- •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V, 50 / 60 Hz	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 - - / • / • - / • via bild i.55 - / 220-240V, 50 / 60 Hz
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Zenter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Einergie EIPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Vetzschalter / Netzspannung Umgebungslicht Anpassung	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•//• •/• •/- •/• •/220-240V,50/60 Hz	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/- •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V, 50 / 60 Hz	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 - - / • / • - / • via bild i.55 - / 220-240V, 50 / 60 Hz
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Intenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert [©] Idome Control: IP / RJI2 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Intended I	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/- • via bild v.65 -/220-240V, 50 / 60 Hz	•/• 1/2 2 •/•/•/• •/• •/- •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V, 50 / 60 Hz	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 - - / • / • - / • via bild i.55 - / 220-240V, 50 / 60 Hz
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Intenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Inaloger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Intensigton lock (Diebstahlsicherung) Intergie IPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Ietzschalter / Netzspannung Imgebungslicht Anpassung VoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Namessungen	•/• 1/2 2 •/•/•/ -/•/- •/• •/- •/ •/- •/•/ •/- •/•/ •/- •/•/ •/•/ •/•/	•/• 1/2 2 •/•/•/• •/• •/- •/ •/ via bild v.55 -/220-240V,50/60 Hz •/•/-	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Einergie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	•/• 1/2 2 •/•/•/ •/•/ •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V,50 / 60 Hz •/•/-	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Intenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Inaloger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Denter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Gensington lock (Diebstahlsicherung) Intergie PREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Ietzschalter / Netzspannung Imgebungslicht Anpassung VoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	•/• 1/2 2 •/•/•/ -/•/- •/• •/- •/ •/- •/•/ •/- •/•/ •/- •/•/ •/•/ •/•/	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V,50 / 60 Hz •/•/-	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Intenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Idome Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control ligital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Inaloger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Izenter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Izenter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfels	•/• 1/2 2 •/•/•/ •/•/ •/• •/• •/• •/• •/• •/•	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V,50 / 60 Hz •/•/-	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung 8* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag) Lieferumfang	•/• 1/2 2 •/•/•/- •/• •/• •/- • via bild v.65 -/220-240V, 50 / 60 Hz •/•/- 83,3 152,3 x 113,7 x 31,8 (floor stand)	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V,50 / 60 Hz •/•/- 70.1 130,0 x 101,3 x 31,8 (floor stand)	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJ12 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3,5mm Klinke) Denter-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Gensington lock (Diebstahlsicherung) Inergie PREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Detzschalter / Netzspannung Dimgebungslicht Anpassung VoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung Dieferumfang autsprecher	•/• 1/2 2 •/•/•/- •/• •/• •/- •/• •/- •/ •/ •/- •/ 83.3 152,3 x 113,7 x 31,8 (floor stand) klang bar3 mr	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/• •/- •/• •/- •/ via bild v.55 -/220-240V, 50 / 60 Hz •/•/- 70,1 130,0 x 101,3 x 31,8 (floor stand)	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJI2 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Energie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Netzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WOLAN / WOWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung 3* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag) Lieferumfang Lautsprecher Aufstelllösung / drehbar	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/• •/• •/• •/• •/•	• / • 1 / 2 2 2	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶ Home Control: IP / RJI2 (RS232C) / IR Link7 / MU motor control Digital Audio: optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC Analoger Audioausgang variabel / fix (3.5mm Klinke) Center-Eingang (via Adapterkabel) / Würfelstecker Stereo Kensington lock (Diebstahlsicherung) Einergie EPREL Registrierungs-Nummer: https://eprel.ec.europa.eu/qr Vetzschalter / Netzspannung Jmgebungslicht Anpassung WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Verbrauch) Abmessungen Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung 3* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag) Lieferumfang Aufstelllösung / drehbar Fernbedienung (inkl. Batterien)	1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • • / • 1/1 1 / • / • - / • - / • • / • via bild i.55 - / 220-240V, 50 / 60 Hz • / • / • 68.7 130,0 x 101,3 x 31,8 (floor star line) start conic / fix Loewe assist alu silver (2x A/4)
AN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert Antenne IEC-Buchse / Satellit F-Buchse Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert ⁶	•/• 1/2 2 •/•/•/• -/•/•/ •/• •/• •/• •/• •/• •/•	• / • 1 / 2 2 2	•/• 1/1 1	4 (2 x USB 3.0) / • / • 1 / 1 1

ullet = enthalten/installiert — = nicht enthalten/möglich

⁴⁾ Über das Heimnetzwerk und USB.
 ⁵⁾ Funktionen u.a.: eARC, ALLM, VRR FHD 48-60 Hz, 4K @ 60 Hz, 18 Gb/s
 ⁶⁾ CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.
 ⁷⁾ Nur in Verbindung mit separat zu beziehendem Adapter und ausgewählten Geräten (RC5, 36 kHz).
 ⁸⁾ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie und deren Ergänzungen).

Alle Produkt- und Firmennamen sind MarkenTM oder eingetragene[®] Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet nicht, dass sie mit diesen verbunden sind oder von ihnen unterstützt werden. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Das Produktportfolio kann je nach Land unterschiedlich sein und variieren. Serviceangebote werden individuell behandelt.

Vorläufiges Datenblatt Loewe iconic Status: November 2022







LA) Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.

18) Der Empfang von DVB-T2 HD ist in ausgewählten Ländern möglich.

2A) de - en - fr - it - es - nl - cs - el - pl - hu - fi - sl - sk - tr - sv - da - pt - ru - no - zh - ko - hr - sr - he

2B) bs - cs - da - de - et - en - es - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - nl - no - pl - pt - ro - sq - sk - sl - sr - fi - sv - el - be - bg

- kk - mk - ru - uk - tr - ar

3) AV-PIP ist nur in Verbindung mit DVB-T/C/S verfügbar.